



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

### ПРИКАЗ

«Об организации работы ГБУЗ ООКПГВВ в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции»

от 23.03.202 № 114-п

В соответствии с Распоряжением МЗ ОО от 22.03.2020 № 616 «Об организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и приказа МЗ РФ от 19.03.2020

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 23.03.2020 установить в клинко-диагностической поликлинике (КДП), центре медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов (ЦМРВИ), стационарных и параклинических отделениях госпиталя карантинный режим, связанный с профилактикой и снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Прекратить проведение лекций, медсоветов, конференций, концертов и других мероприятий, допускающих скопление людей.
2. Врачам, оказывающим медицинскую помощь, в обязательном порядке уточнять и производить запись эпиданамнеза в медицинской документации находился ли пациент в течение последних 3 недель в зарубежных странах и имел ли он контакт с лицами, находившимися за рубежом в указанный период. Плановая госпитализация таких пациентов временно откладывается.
3. Заведующей КДП И.В. Головиной, заведующим стационарными отделениями временно (до особого распоряжения) ограничить плановую госпитализацию пациентов в стационар госпиталя только профильным контингентом и паллиативными пациентами.
4. Заведующей КДП И.В. Головиной, заведующему ЦМРВИ А.П. Герцену, заведующей ОВПСПМПиСД Л.С. Рыжовой обеспечить временный порядок организации работы по оказанию помощи в амбулаторно-поликлинических условиях и стационаре на дому согласно приложениям №3 и №4 приказа №198н (прилагаются).
5. Заведующей КДП И.В. Головиной временно прекратить проведение профилактических медицинских осмотров.

6. Заведующим стационарными и приёмным отделениями:

6.1. При подозрении у пациентов ОРВИ и острой пневмонии руководствоваться в действиях приложением №6 и №7 приказа №198 (прилагаются).

6.2. Временно прекратить консультации всеми врачами амбулаторных пациентов в стационаре.

6.3. Временно приостановить работу дневных стационаров.

7. С 24.03.2020 временно приостановить (до особого распоряжения) оказание всех платных услуг всеми структурными подразделениями госпиталя.

8. Временно запретить проход амбулаторным пациентам в эндоскопическое, ультразвуковой и функциональной диагностики отделений стационара.

8. Жёстко ограничить въезд на территорию госпиталя постороннего транспорта.

9. Заведующей аптекой Т.В. Московцевой обеспечить необходимый запас лекарственных препаратов, в т.ч. противовирусных, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты персонала.

10. Приказ довести до сведения всех медицинских работников с предупреждением наступления дисциплинарной, административной и юридической ответственности за его нарушение.

11. Помощнику эпидемиолога Ю.Г. Масловой и главной медицинской сестре Л.И. Петровой обеспечить исполнение эпидрежима в госпитале на период карантина.

12. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя главного врача по МЧ Ю.А. Кувайцева.

И.о. лавного врача



Д.М. Малыгин

**Временный порядок организации работы медицинских организаций,  
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях  
и условиях дневного стационара, в целях реализации мер по профилактике  
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции  
COVID-19**

1. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и руководители медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, (далее – медицинские организации):

1.1. Обеспечивают готовность медицинских организаций к приему пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ) и оказанию им медицинской помощи, отбору биологического материала для исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1.2. Принимают меры по выявлению пациентов с симптомами ОРВИ, в том числе из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин) и оказанию им медицинской помощи.

1.3. Организуют работу медицинских организаций с приоритетом оказания пациентам с симптомами ОРВИ первичной медико-санитарной помощи на дому, с дополнительным привлечением медицинских работников.

1.4. Обеспечивают прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с симптомами ОРВИ, а также схемы дальнейшей маршрутизации пациентов в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

1.5. Организуют мониторинг обращений пациентов с симптомами ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями за медицинской помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учёт количества госпитализированных и выбывших из стационара лиц, пациентов с ОРВИ и внебольничными пневмониями.

1.6. Обеспечивают организацию оперативной связи для медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с подозрением, либо подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, с профильными специалистами медицинских организаций второго и третьего уровня, профильными главными внештатными

специалистами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

1.7. Обеспечивают медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, пульсоксиметрами.

1.8. Организуют проведение противозидемических мероприятий при выявлении подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

1.9. Обеспечивают возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, прибывшим в Российскую Федерацию с территории стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также проживающим совместно с ними лицам.

1.10. Приостанавливают проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

1.11. Рассматривают возможность переноса сроков оказания медицинской помощи в плановой форме, в том числе, в условиях дневного стационара.

2. Руководители медицинских организаций обеспечивают:

2.1. Наличие запаса расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные), пульсоксиметры.

2.2. Информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также сбора эпидемиологического анамнеза.

2.3. Госпитализацию пациентов с нетипичным течением ОРВИ и внебольничной пневмонией.

2.4. Проведение противозидемических мероприятий при выявлении подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

2.5. Обеспечивают прием через приемно-смотровые боксы и (или) фильтр-боксы пациентов с признаками ОРВИ, а также схемы дальнейшей маршрутизации пациентов в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

2.6. Соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции в медицинской организации, использование работниками медицинской организации средств индивидуальной защиты.

2.7. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

2.8. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

2.9. Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений медицинских организаций.

2.10. Передачу биологического материала от пациентов (мазки из носоглотки) при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19

в лаборатории медицинских организаций, имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV группами патогенности, с оформлением Акта приема-передачи.

2.11. Указание медицинскими работниками в бланке направления на лабораторное исследование диагноза «пневмония» при направлении биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

2.12. Системную работу по информированию населения о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

2.13. Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ в амбулаторных условиях, преимущественно на дому.

2.14. Актуализацию сведений о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщинах, проживающих на территории обслуживания медицинской организации.

2.15. Возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов, доставки их на дом.

2.16. Медицинское наблюдение (ежедневная термометрия, опрос гражданина медицинским работником, в том числе по телефону, на предмет наличия симптомов ОРВИ) граждан, вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, на период не менее 14 календарных дней с момента их возвращения, а также проживающих совместно с ними лиц. Передача сводной статистической информации о результатах медицинского наблюдения в территориальное управление Роспотребнадзора.

При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, обеспечить их немедленную изоляцию и госпитализацию в специально созданные для данного контингента пациентов медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

2.17. Обеспечивают возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, прибывшим в Российскую Федерацию из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также проживающим совместно с ними лицам.

Приложение № 4  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020\_ г. № \_\_\_\_\_

**Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,  
в том числе на дому, пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями**

| № группы | Типовые случаи  | Критерии оценки категории пациентов и тактика ведения  |  |
|----------|---|--|--|
|          |   | Есть симптомы ОРВИ   | Нет симптомов ОРВИ   |
| I        | <b>Пациент</b><br><br>Вернулся в течение последних 14 дней из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19 | <p><u>Лёгкое течение:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• изоляция на дому на 14 дней</li> <li>• взятие биоматериала (мазок из носа- и ротоглотки) (в 1,3,11 день обращения) по Сито!</li> <li>• контроль результатов мазка через день после забора</li> <li>• назначение лечения</li> <li>• оформление листка нетрудоспособности на 14 дней (при появлении симптоматики на 1-14-й день изоляции оформление нового листка нетрудоспособности с 15-го дня на весь период заболевания)</li> </ul> | <p><u>Тактика:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• взятие биоматериала (мазок из носа- и ротоглотки) (в 1-й день мазок берётся в аэропорту или ином транспортном узле, на 11 день обращения врачом поликлиники) (у тех, кто прибыл из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19)</li> <li>• выдача листка нетрудоспособности на 14 дней</li> <li>• изоляция на дому на 14 дней</li> </ul> <p><b>Врач</b></p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p><b><u>обязан проинформировать пациента о нижеприведенном:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При посещении пациента пациенту даются разъяснения о том, что он обязан находиться дома и ему запрещается покидать его.</li> <li>• В случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент вызывает врача на дом.</li> </ul> |
|  |  | <p><b><u>Тяжелое течение:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при выраженной интоксикации</li> <li>- декомпенсации по основному заболеванию</li> <li>- при <math>SpO_2 \leq 90\%</math></li> <li>- при температуре тела <math>&gt;38\text{ C}</math></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• госпитализация специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи</li> </ul> |   |

|                   |   |   |  |
|-------------------|---|---|--|
| <p><b>II</b></p>  | <p align="center"><b>Контактный</b></p> <p>Были контакт с вернувшимся с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (вернувшийся с респираторными симптомами. Без подтвержденной коронавирусной инфекции.)</p>                                      | <p><u><b>Лёгкое течение:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• изоляция на дому на 14 дней</li> <li>• взятие биоматериала (мазок из носа- и ротоглотки) (в 1,3,11 день обращения)</li> <li>• контроль результатов мазка через день</li> <li>• назначение лечения</li> <li>• оформление листка нетрудоспособности на 14 дней</li> </ul> <p><u><b>Тяжёлое течение</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декомпенсации по основному заболеванию</li> <li>- при <math>SpO_2 \leq 90\%</math></li> <li>- при температуре тела <math>&gt;38,5\text{C}</math></li> <li>- при выраженной интоксикации</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• госпитализация специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи</li> <li>•</li> </ul> | <p><u><b>Тактика:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выдача листка нетрудоспособности на 14 дней</li> <li>• изоляция на дому на 14 дней</li> </ul> <p><u><b>Врач обязан проинформировать пациента о нижеследующем:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При посещении пациенту даются разъяснения о том, что он обязан находиться дома и ему запрещается покидать его.</li> <li>• В случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент вызывает врача на дом.</li> </ul> |
| <p><b>III</b></p> | <p align="center"><b>Группа риска</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• лица старше 60 лет;</li> <li>• лица от 25 до 60 лет, при наличии хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы</li> <li>• беременные женщины</li> </ul> | <p><u><b>Лёгкое течение:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• взятие биоматериала (мазок из носа- и ротоглотки) (в 1,11 день обращения)</li> <li>• лечение на дому</li> <li>• назначение лечения</li> <li>• оформление листка нетрудоспособности на 14 дней</li> </ul>  | <p><u><b>Врач обязан проинформировать пациента о нижеследующем:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В случае необходимости посещения поликлиники, в том числе при появлении симптомов ОРВИ или других заболеваний, пациент вызывает врача на дом.</li> </ul>  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | <p><b><u>Тяжёлое течение</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декомпенсации по основному заболеванию</li> <li>- при <math>SpO_2 \leq 90\%</math></li> <li>- при температуре тела <math>&gt;38,5\text{ C}</math></li> <li>- при выраженной интоксикации</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• госпитализация специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи</li> </ul> |  |
|  | <p><b>«Неконтактный» пациент<br/>(не входит в группу I, II, III)</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• лечение на дому или в стационаре</li> <li>• назначение лечения</li> <li>• оформление листка нетрудоспособности на 14 дней</li> <li>• по решению врача взятие биоматериала (мазок из носа- и ротоглотки на 1-й день обращения)</li> </ul>   |  |
|  | <p><b>Активный патронаж выездными бригадами скорой медицинской помощи к пациентам, прибывшим из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19</b></p> | <p><b><u>Тактика:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• изоляция на дому на 14 дней</li> <li>• взятие биоматериала (мазок из носа- и ротоглотки) (1 день)</li> <li>• контроль взятия мазка через 1 день</li> <li>• назначения лечения</li> <li>• выдача листка нетрудоспособности на 14 дней</li> </ul>  | <p><b><u>Тактика:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• изоляция на дому на 14 дней</li> <li>• выдача листка нетрудоспособности на 14 дней</li> </ul> <p><b><u>Врач обязан проинформировать пациента о нижеследующем:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При посещении пациенту даются разъяснения о том, что он обязан находиться</li> </ul> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>дома и ему запрещается покидать его.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• В случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент вызывает врача на дом.</li></ul> |
|--|--|--|---|

Приложение № 6  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от « 19 » мая 2020 г. № 1984

**Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях<sup>2</sup>**

| № п/п | Мероприятия   | Исполнитель  | Срок исполнения        |
|-------|---|--|------------------------|
| 1     | Изолировать пациента по месту выявления, прекратить прием пациентов, закрыть кабинет, окна и двери  | Врач, выявивший пациента                               | Немедленно             |
| 2     | Врачу, среднему медицинскому работнику надеть средства индивидуальной защиты (медицинскую маску, халат одноразовый, шапочку, перчатки, бахилы), а также предложить пациенту надеть медицинскую маску  | Врач, средний медицинский персонал, выявивший пациента | Немедленно             |
| 3     | Включить бактерицидный облучатель или другое устройство для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения  | Врач, средний медицинский работник, выявивший пациента | Немедленно             |
| 4     | Информировать о выявлении пациента в соответствии с утвержденной руководителем медицинской организации схемой оповещения  | Врач, средний медицинский работник, выявивший пациента | В кратчайшие сроки     |
| 5     | Уточнить клинико-эпидемиологические данные:<br>- конкретное место пребывания (страна, провинция, город)<br>- сроки пребывания<br>- дату прибытия<br>- дату начала заболевания<br>- клинические симптомы<br>- обязательна отметка в медицинской документации о факте пребывания за пределами территории Российской Федерации | Врач, средний медицинский работник, выявивший пациента | При выявлении пациента |
| 6     | Оказать пациенту медицинскую помощь   | Врач, выявивший пациента                               | При необходимости      |
| 7     | Информировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья о выявленном пациенте   | Главный врач   | Немедленно             |

<sup>2</sup> Данный алгоритм не распространяется на медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для пациентов с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

| № п/п | Мероприятия  | Исполнитель   | Срок исполнения        |
|-------|--|---|------------------------|
| 8     | Прекратить сообщения между кабинетами и этажами медицинской организации  | Главный врач<br>Главная медицинская сестра  | Немедленно             |
| 9     | Выставить посты у кабинета, в котором выявлен пациент, у входа в медицинскую организацию и на этажах здания.<br>Организовать передаточный пункт на этаже, на котором выявлен пациент, для передачи необходимого имущества, лекарственных препаратов и медицинских изделий  | Главный врач<br>Главная медицинская сестра  | Немедленно             |
| 10    | Запретить вынос вещей из кабинета.<br>Запретить передачу историй болезни в стационар до проведения заключительной дезинфекции  | Главный врач<br>Главная медицинская сестра  | При выявлении больного |
| 11    | Обеспечить госпитализацию пациента в инфекционное отделение медицинской организации, вызвав специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи. Обеспечить вручение пациенту постановления о применении в отношении него ограничительных мер  | Главный врач<br>Главная медицинская сестра  | При выявлении пациента |
| 12    | Составить списки контактных лиц, отдельно пациентов, отдельно работников медицинской организации, с указанием:<br>- фамилии, имени, отчества,<br>- места жительства, работы (учебы),<br>- степень контакта с пациентом (где, когда),<br>- номера телефонов,<br>- даты, времени в формате (час, минута),<br>- подписи лица, составившего список | Главный врач<br>Главная медицинская сестра<br>Врач-эпидемиолог                                  | При выявлении пациента |
| 13    | Вызвать сотрудников центра дезинфекции для проведения заключительной дезинфекции помещений   | Главный врач<br>Главная медицинская сестра<br>Врач-эпидемиолог                                  | При выявлении пациента |
| 14    | Обеспечить проведение экстренной профилактики медицинских работников, контактировавших с пациентом   | Заместитель главного врача по лечебной работе<br>Главная медицинская сестра<br>Врач-эпидемиолог | По показаниям          |
| 15    | На время карантина проводить ежедневный осмотр и опрос контактных среди медицинских работников. Сведения регулярно предоставлять в территориальное управление Роспотребнадзора   | Главная медицинская сестра<br>Врач-эпидемиолог  | В течение 14 дней      |

**Протокол мероприятий, проводимых медицинскими работниками,  
по недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной  
инфекции COVID-19 в медицинской организации, оказывающей медицинскую  
помощь в стационарных условиях<sup>3</sup>**

При поступлении в приемное отделение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях (далее – стационаре) пациента с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, данными эпидемиологического анамнеза (заболевание возникло в течение 14 дней после прибытия из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19) (далее – пациент) медицинские работники проводят первичные противозидемические мероприятия, а именно:

1. Медицинский работник, не выходя из помещения, в котором выявлен пациент, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя медицинской организации о выявленном пациенте и его состоянии для решения вопроса о его изоляции по месту его выявления (бокс приемного отделения) до его госпитализации в специализированный инфекционный стационар.

2. Медицинский работник должен использовать средства индивидуальной защиты (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные), предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.

3. Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его специализированной выездной бригаде скорой медицинской помощи.

4. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает средства индивидуальной защиты, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты.

5. Руководитель медицинской организации, в которой был выявлен пациент, обеспечивает сбор биологического материала (мазок из носо- и ротоглотки) у всех

<sup>3</sup> Данный алгоритм не распространяется на медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для пациентов с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

медицинских работников и лиц, находившихся с ним в контакте, и направляет их для проведения соответствующего лабораторного исследования.

6. В целях обеззараживания воздуха в приемном отделении проводится дезинфекция дезинфицирующими средствами, применяются бактерицидный облучатель или другое устройство для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения. Количество необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией их применения на кубатуру площади, на которой они будут установлены.

7. В случае подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19 в стационаре необходимо выявить лиц, имевших контакт с пациентом, среди:

находившихся в данном учреждении;

переведенных или направленных (на консультацию, стационарное лечение) в другие медицинские организации, и выписанных;

медицинских и иных работников (гардероб, регистратура, диагностические, смотровые кабинеты);

посетителей медицинской организации, а также посетителей покинувших медицинскую организацию к моменту выявления пациента;

лиц по месту жительства пациента, работы, учебы.

За лицами, контактными с пациентом, устанавливается медицинское наблюдение.

8. Медицинские отходы, в том числе биологические выделения пациентов (мокрота, моча, кал и др.), утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами и относятся к отходам класса В.